



**VESTONE**  
TWOJA PRZESTRZEŃ

# KOSTKI PŁYTY MAŁA ARCHITEKTURA



**KATALOG  
PRODUKTÓW  
2023**





**BUDOKRUSZ<sup>®</sup>**  
**BUDOKRUSZ**

| **BETON NA**

| **FUNDAMENTY**

| **WYLEWKI**

| **STROPY**



**VESTONE**  
TWOJA PRZESTRZEŃ

| **GOTOWE ROZWIĄZANIA NA**

| **PODJAZDY**

| **TARASY**

| **ŚCIEŻKI**

Technologia.....	4
Gwarancja jakości.....	5
Powierzchnie.....	6

## **PŁYTY DEKORACYJNE**

Silco Elite.....	8
Musso®.....	9
Desio®.....	51
Ferrara®.....	59
Lamezia®.....	63
Alicante®.....	67


## **KOSTKI DEKORACYJNE**

Cortina®.....	73
Monte Carlo®.....	77
Wenecja®.....	83
Lappare®.....	98
Grado®.....	103
Salamanca®.....	113

## **MAŁA ARCHITEKTURA**

Cento® - palisada dekoracyjna.....	118
Mersano® - obrzeże dekoracyjne.....	120
Obrzeże palisadowe gładkie.....	122
Stopień schodowy.....	124
Warto wiedzieć.....	126
Etapy układania.....	127
Warunki gwarancji.....	128





Kostka dekoracyjna **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **antracytowy** i **muszelkowy**.

Wejście do domu z dekoracyjnych płyt **DESIO**<sup>®</sup> | kolor **antracytowy**.

Wykończenie schodów obrzeżem **MERSANO**<sup>®</sup> | kolor **grafit**.





**VESTONE** – to nowa marka firmy BUDOKRUSZ – jednego z czołowych krajowych producentów betonu i materiałów budowlanych. Produkty z linii VESTONE dedykowane są do aranżacji przestrzeni publicznych i prywatnych.

Szeroka gama dostępnych formatów i barw pozwala spełnić potrzeby najbardziej wymagających klientów.

BUDOKRUSZ S.A. od 1990 roku działa i stabilnie rozwija się w sektorze budowlanym. Główne obszary działania to beton towarowy oraz produkty nawierzchniowe.

[www.vestone.pl](http://www.vestone.pl)

[www.budokrusz.pl](http://www.budokrusz.pl)

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.







# TECHNOLOGIA

WATERPROOF  
**WCS**  
COATING SYSTEM

**UNIKALNY  
SYSTEM WCS**

WATERPROOF  
COATING SYSTEM

Produkty VESTONE z linii **AVANGARDE** i **COLORATTO** posiadają powłokę **Waterproof Coating System**. To unikalna technologia polegająca na zastosowaniu podczas produkcji domieszek hydrofobizujących. Zastosowanie specjalistycznych domieszek ogranicza do minimum nasiąkliwość produktów, co przekłada się na większą odporność na zabrudzenia oraz zmniejszenie występowania wykwitów wapiennych.

Dodatkowe zalety produktów

- intensywny, żywy kolor,
- ograniczenie występowania wykwitów wapiennych,
- wysoka odporność na czynniki zewnętrzne – wodę, sól i niską temperaturę,

## **WATERPROOF COATING SYSTEM**

Jest to rozwiązanie polegające na specjalnym przygotowaniu mieszanki betonowej, po zastosowaniu której zostaje zredukowana naturalna tendencja produktów betonowych do wchłaniania wilgoci czy z opadów atmosferycznych czy z gruntu. Wierzchnia warstwa jest chroniona, produkt "oddycha" i ma zwiększoną odporność na działanie mrozu i soli. Hydrofobizacja działa również na wyraźną redukcję wykwitów wapiennych.



# GWARANCJA JAKOŚCI

Gwarantujemy najwyższą jakość wszystkich naszych produktów i ich zgodność z obowiązującymi normami.

Na wszystkie nasze wyroby z nawierzchniami **AVANGARDE**, **TOP ARTE**, **COLORATTO** oraz **ONE COLOR** udzielamy 3-letniej gwarancji.

## BEZPIECZNE PAKOWANIE

W trakcie pakowania kostek i płyt na palety, między warstwy wsypujemy specjalny granulat, który zabezpiecza produkty przed porysowaniem podczas transportu.

Każda paleta dodatkowo jest zabezpieczona od góry folią ochronną, zaś całość jest spięta taśmą. Tak kompleksowe zabezpieczenie, minimalizuje ryzyko uszkodzenia wyrobów podczas ich transportu.



Kostka dekoracyjna **GRADO®** | kolor **jaspis** i **antracytowy**.



## AVAN *Garde*

W procesie wyłukiwania wierzchniej warstwy kostek i płyt wyeksponowane zostają ziarna grysu i kamieni naturalnych. Powstaje naturalna, elegancka chropowatość powierzchni, która podwyższa właściwości antypoślizgowe produktu.

## TOP *Arte*

W procesie śrutowania i/lub szrotkowania powierzchni produktu następuje silniejsze wyeksponowanie kruszyw. Delikatność chropowatej powierzchni staje się dodatkowym walorem użytkowym sprawiając, że jest mniej śliska.

## COLORATTO


Proces barwienia wierzchniej warstwy produktu, w trakcie którego nakładane są różne tonacje barw. W efekcie powstają niepowtarzalne powierzchnie.

## ONECOLOR

Zewnętrzna warstwa produktu wzbogacana jest barwnikiem lub jest wykonana wyłącznie z surowego betonu. Powstaje klasyczna powierzchnia o jednolitym zabarwieniu, która doskonale komponuje się z powierzchniami **TOP ARTE, AVANGARDE** i **COLORATTO**.

## SILCO **Elite**


**TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI** polegająca na lakierowaniu gotowego produktu. **LAKIER** stanowi dodatkową **WARSTWĘ OCHRONNĄ**, podwyższającą odporność płyt na ścieranie, zabrudzenia oraz sole odladzające. Powierzchnia produktu z **SILCO Elite** jest **BARDZIEJ ODPORNA** na wchłanianie czynników powodujących zabrudzenie oraz łatwiejsza w utrzymaniu w czystości.





wysokość płyt 4 cm

**MUSSO®**





**PŁYTY  
DEKORACYJNE**

wysokość płyt 5 cm

**DESIO®**



**FERRARA®**




wysokość płyt 8 cm

**ALICANTE®**



**LAMEZIA®**






# SILCO Elite



## TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI

polegająca na lakierowaniu gotowego produktu. **LAKIER** stanowi dodatkową **WARSTWĘ OCHRONNĄ**, podwyższającą odporność płyt na ścieranie, zabrudzenia oraz sole odladzające. Powierzchnia produktu z **SILCO Elite JEST BARDZIEJ ODPORNA** na wchłanianie czynników powodujących zabrudzenie oraz łatwiejsza w utrzymaniu w czystości.

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia



# SILCO Elite



# Płyty dekoracyjne **MUSSO®**

## **SZAROŚĆ JEST WIELOBARWNA**

Jej natężeniem można podkreślać stylistykę i funkcjonalność miejsca.

Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia.

Neutralna barwa o wielu obliczach pozwala podążać za aktualnymi trendami. Odcienie szarości, doskonale sprawdzają się w stylach skandynawskim i klasycznym. Niezwykle popularne są ciemniejsze natężenia barwy, doskonale dla architektury industrialnej, nowoczesnej i minimalistycznej.




**TOPAZ**



**ONYX**



**PLATYNA**



**INOX**



**LAWAZ**



PŁYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **topaz** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



## BARWA TOPAZ

Najtwardszy wśród krzemieni stał się inspiracją do stworzenia dekoracyjnych płyt **MUSO**<sup>®</sup> w kolorze **TOPAZ**. Wyselekcjonowana mieszanka, szlachetnych granitowych kruszyw nadaje fakturę powierzchni płyt. Wyeksponowane różne tonacje szarych kruszyw oddają istotę granitu. Ten wyjątkowy odcień szarości jest ponadczasowy i dyskretnie ozdabia aranżowaną przestrzeń. Dla wielbicieli klasycznej elegancji.



PŁYTA  
DEKORACYJNA

**SILCO**  
**Elite**

- › wyrazista, wzmocniona barwa
- › trwałość koloru
- › odporność na wahania temperatur
- › odporność na promieniowanie UV
- › odporność na wnikanie zabrudzeń
- › odporność na mróz i sól
- › łatwość czyszczenia



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



TOP  
Arte



## PŁYTA DEKORACYJNA **MUSSO®**

barwa: topaz

wymiary: **60 x 60 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **TOP ARTE**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **36 szt.**  
ilość na palecie: **12,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1200 kg**



wymiary: **80 x 40 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **TOP ARTE**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **28 szt.**  
ilość na palecie: **8,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 880 kg**





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **topaz** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **onyx** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



# BARWA ONYX

Szlachetność drogiego minerału stosowanego w jubilerstwie oraz aranżacji wnętrz stała się inspiracją do stworzenia dekoracyjnych płyt.

Elegancka barwa, wzbogacona drobkami jasnego kruszywa oferuje możliwość stworzenia wytwornych przestrzeni.



PŁYTA  
DEKORACYJNA

**SILCO**  
**Elite**

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



TOP  
Arte

SILCO  
Elite

## PŁYTA DEKORACYJNA **MUSSO**<sup>®</sup>

barwa: onyx

wymiary: **60 x 60 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **TOP ARTE**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **36 szt.**  
ilość na palecie: **12,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1200 kg**




wymiary: **80 x 40 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **TOP ARTE**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **28 szt.**  
ilość na palecie: **8,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 880 kg**





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **onyx** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **platyna** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS




# BARWA PLATYNA

Wyjątkowość platyny, drogiego metalu używanego w jubilerstwie, subtelnie i elegancko podkreślającego status została zaklęta w dekoracyjnej płycie.

Szlachetny kolor dekoracyjnych płyt **MUSSO® PLATYNA** dyskretnie i z wielkim wyczuciem estetyki podkreśla wyjątkowy charakter miejsca oraz gust właścicieli.



PŁYTA  
DEKORACYJNA



**SILCO**  
**Elite**

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



ONECOLOR

## PŁYTA DEKORACYJNA **MUSSO**<sup>®</sup>

barwa: platyna

wymiary: **60 x 60 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **36 szt.**  
ilość na palecie: **12,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1200 kg**




wymiary: **80 x 40 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **28 szt.**  
ilość na palecie: **8,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 880 kg**





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **platyna** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **inox** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



## BARWA INOX

Z inspiracji stalą nierdzewną inox, stosowaną w wielu dziedzinach życia, powstały płyty dekoracyjne. Wszechstronność i funkcjonalność to cechy, które łączą oba produkty.

Industrialne natężenie barwy płyt dekoracyjnych **MUSSO®** w kolorze **INOX** sprawia, że doskonale sprawdzają się czy to w nowoczesnych czy minimalistycznych przestrzeniach.


Uniwersalna szarość, delikatnie podkreślona światłem dziennym, które pracuje na powierzchni sprawdzi się w wymagających, często użytkowanych miejscach.

**SILCO**  
**Elite**

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia



PŁYTA  
DEKORACYJNA



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS




ONECOLOR

## PŁYTA DEKORACYJNA **MUSSO**<sup>®</sup>

barwa: inox

wymiary: **60 x 60 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **36 szt.**  
ilość na palecie: **12,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1200 kg**



wymiary: **80 x 40 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **28 szt.**  
ilość na palecie: **8,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 880 kg**





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **inox** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS




PŁYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **lawia** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS





# BARWA LAWY

Nieposkromione siły natury, czern bazaltu, nasączona połyskiem, porowata powierzchnia gorącej lawy, stały się natchnieniem dla płyt dekoracyjnych.

Silne natężenie barwy płyt dekoracyjnych **MUSSO®** w kolorze **LAWA** to propozycja dla osób, które wysoko sobie cenią oryginalność.


Czerń budząca skojarzenia z elegancją i klasą, z powodzeniem stosowana w modzie i motoryzacji, również sprawdza się w architekturze. Doskonale wpisuje się we współczesne trendy idące w stronę minimalizmu. Wystarczy wyłożenie powierzchni w tym wyjątkowym kolorze by podkreślić wytworny gust inwestora i sprawić, że aranżowane miejsce wygląda bardzo ekskluzywnie.

**SILCO**  
**Elite**

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia



PŁYTA  
DEKORACYJNA



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



**ONECOLOR**

## PŁYTA DEKORACYJNA **MUSSO**<sup>®</sup>

barwa: lawa

wymiary: **60 x 60 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **36 szt.**  
ilość na palecie: **12,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1200 kg**



wymiary: **80 x 40 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **28 szt.**  
ilość na palecie: **8,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 880 kg**





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **law** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI


OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



# Płyty dekoracyjne **MUSSO®**

## **BARWY NATURY**

Odcienie brązu, począwszy od hebanowego, poprzez wszelkie odcienie beżu, ochrę aż do piaskowego są barwami neutralnymi. Naturalnie spotykane w przyrodzie, doskonale wtapiają się w tło. Nie przytłaczając otoczenia stają się jego naturalnym elementem. Doskonale komponują się z zielenią i kolorowymi kwiatami.



**SAHARA**



**OCHRA**

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI


OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



# BARWA SAHARA

Jak wspomnienie wylaniających się rankiem wielobarwnych wydm, którym tonację nadają promienie palącego słońca. Świadomość nieograniczonej przestrzeni oraz radość z dalszej podróży.

Piaskowa ciepła barwa, delikatnie nieregularna faktura na której gra światło słoneczne to esencja płyt **MUSSO®** w kolorze **SAHARA**. Wyjdź bosy na taras i poczuj nadmorski klimat plaży.



PŁYTA  
DEKORACYJNA



**SILCO**  
**Elite**

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



**ONECOLOR**

## PŁYTA DEKORACYJNA **MUSSO**<sup>®</sup>

barwa: sahara

wymiary: **60 x 60 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **36 szt.**  
ilość na palecie: **12,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1200 kg**



wymiary: **80 x 40 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **28 szt.**  
ilość na palecie: **8,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 880 kg**



Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **sahara** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS

## BARWA OCHRA

**OCHRA** to jeden z barwników, znany ludzkości od tysięcy lat. Jest to naturalny, nieorganiczny pigment pochodzący z ilów lub skał bogatych w związki żelaza, przyjmujący odcienie od żółtego, poprzez beże aż do brązu. Z inspiracji darem natury powstały płyty **MUSSO®** w kolorze **OCHRA**.

Subtelny z delikatną nutą beżu, ciepły odcień naturalnego barwnika zaklęty w ekskluzywnej płycie oraz delikatnie nieregularna faktura powierzchni, której wygląd zmienia się wraz z natężeniem słońca zapraszają do błogiego relaksu na tarasie i spaceru po ogrodzie.



PŁYTA  
DEKORACYJNA



**SILCO**  
**Elite**

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



ONECOLOR

## PŁYTA DEKORACYJNA **MUSSO**<sup>®</sup>

barwa: ochra

wymiary: **60 x 60 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **36 szt.**  
ilość na palecie: **12,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1200 kg**



wymiary: **80 x 40 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **28 szt.**  
ilość na palecie: **8,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 880 kg**





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **ochra** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **dioryt** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ŚCIEŻKI


OGRÓD

TARAS


# Płyty dekoracyjne **MUSSO®**

## PRZEŁAMUJĄC BIEL

Czysta i neutralna biel doskonale łączy się ze wszystkimi kolorami. Uszlachetnienie bieli dodatkiem innej barwy sprawia, że całość staje się bardziej wyrazista. Surowa sterylność i neutralność przełamane nutą naturalnych kruszyw sprawiają, że aranżowane miejsce staje się bliskie naturze i bardzo eleganckie w odbiorze.



**OPAL**



**DIORYT**

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



## BARWA OPAL

Wyjątkowy biały marmur, pochodzący ze Skandynawii jest esencją faktury i barwy powierzchni dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **OPAL**. Wiodąca biel delikatnie opalizuje, nadając powierzchni elitarny wygląd. Wyselekcjonowana mieszanka sprawia, że w zależności od natężenia światła przestrzeń zmienia swe oblicze.

Niewątpliwie bardzo miłym widokiem o poranku będzie obraz zroszonego tarasu, opalizującego wyjątkową tęczą ciepłych kolorów.


Subtelność i elegancja to natura dekoracyjnych płyt **MUSSO®** w kolorze **OPAL**.

**SILCO**  
**Elite**

- > wyrazista, wzmocniona barwa
- > trwałość koloru
- > odporność na wahania temperatur
- > odporność na promieniowanie UV
- > odporność na wnikanie zabrudzeń
- > odporność na mróz i sól
- > łatwość czyszczenia



PŁYTA  
DEKORACYJNA



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS




TOP  
Arte

SILCO  
Elite

## PŁYTA DEKORACYJNA **MUSSO®**

barwa: opal

wymiary: **60 x 60 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **TOP ARTE**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **36 szt.**  
ilość na palecie: **12,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1200 kg**



wymiary: **80 x 40 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **TOP ARTE**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **28 szt.**  
ilość na palecie: **8,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 880 kg**



Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **opal** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD


TARAS



PŁYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **dioryt** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

Rabata wykończona obrzeżem dekoracyjnym **MERSANO®** | kolor **perla**.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



# BARWA DIORYT

Bardzo szykowna, nietuzinkowa skała magmowa o ciekawej ziarnistej strukturze subtelnie zatopiona w płycie dekoracyjnej.

Wyeksponowane białe, szare i czarne kruszywa w dekoracyjnej płycie **MUSSO®** w kolorze **DIORYT** optycznie oddają istotę kamienia.

Naturalna, wytwornie wyglądająca powierzchnia oraz praktyczne formaty płyt dyskretnie wpisują się w klimat aranżowanej przestrzeni, wpływając na pozytywny nastrój.

Jasna, wymagająca zaangażowania powierzchnia, odwdzięcza się urodą.  
Dla miłośników dyskretnego uroku elegancji.

**SILCO**  
**Elite**

- › wyrazista, wzmocniona barwa
- › trwałość koloru
- › odporność na wahania temperatur
- › odporność na promieniowanie UV
- › odporność na wnikanie zabrudzeń
- › odporność na mróz i sól
- › łatwość czyszczenia



PŁYTA  
DEKORACYJNA



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



TOP  
Arte



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS

SILCO  
Elite

## PŁYTA DEKORACYJNA **MUSSO®**

barwa: dioryt

wymiary: **60 x 60 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **TOP ARTE**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **36 szt.**  
ilość na palecie: **12,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1200 kg**



wymiary: **80 x 40 cm**  
grubość: **4 cm**  
powierzchnia: **TOP ARTE**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **28 szt.**  
ilość na palecie: **8,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 880 kg**





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **dioryt** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS

Taras i stopnie z płyt dekoracyjnych **DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Wykończenie stopni obrzeżem dekoracyjnym **MERSANO®** | kolor **grafit**.

Płyty dekoracyjne **DESIO®** | kolor **topaz**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA



## PŁYTA DEKORACYJNA **DESIO®**

Praktyczny prostokątny format dekoracyjnych płyt **DESIO®** daje możliwość tworzenia ścieżek czy tarasów, które optycznie będą wydawać się szersze niż w rzeczywistości.

Nowoczesność i funkcjonalność w jednym. Idealne dla osób poszukujących modnych i jednocześnie eleganckich rozwiązań.

wymiary: **60 x 30 cm**  
grubość: **5 cm**  
powierzchnie: **AVANGARDE, COLORATTO**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **72 szt.**  
ilość na palecie: **12,96 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1512 kg**

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS




PLYTA DEKORACYJNA **DESIO®**

z powierzchnią *AVAN  
Garde*




kolor: **AGAT**



kolor: **TOPAZ**



kolor: **ONYX**



Płyty dekoracyjne **DESIO®** | kolor **topaz**.



Taras z płyt dekoracyjnych **DESIO®** | kolor **topaz**.

Wykończenie tarasu obrzeżem **MERSANO®** | kolor **grafit**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Taras i stopnie z płyt dekoracyjnych **DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Wykończenie stopni obrzeżem dekoracyjnym **MERSANO®** | kolor **grafit**.

Ścieżka wokół tarasu z kostki dekoracyjnej **WENECJA®** | kolor **muszelkowy** i **antracytowy**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



# PŁYTA DEKORACYJNA **DESIO**<sup>®</sup>

z powierzchnią **COLORATTO**



kolor: **PASTELOWY**



kolor: **KASZTANOWY**




kolor: **MUSZELKOWY**



kolor: **MARENGO**



kolor: **ANTRACYTOWY**



Kłomb z kostki dekoracyjnej **GRADO**<sup>®</sup> | kolor **topaz** i **onyx**.

Wokół kłombu płyty dekoracyjne **DESIO**<sup>®</sup> | kolor **antracytowy**.

Podjazd z kostki dekoracyjnej **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **topaz**.

Wykończenie podjazdu kostką dekoracyjną **GRADO**<sup>®</sup> | kolor **onyx**.



PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PŁYTA  
DEKORACYJNA

Ścieżka z płyt dekoracyjnych **DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Ścieżka i wjazd z kostki dekoracyjnej **WENECJA®** | kolor **topaz**.

Wykończenie nawierzchni kostką dekoracyjną **GRADO®** | kolor **onyx**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



Taras z płyt dekoracyjnych **DESIO®** | kolor **pastelowy**.

Wykończenie tarasu kostką dekoracyjną **GRADO®** | kolor **antracytowy**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS




PŁYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **FERRARA®** | kolor **muszelkowy**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS





Płyty dekoracyjne **FERRARA®** | kolor **antracytowy**.

Wykończenie ścieżki obrzeżem dekoracyjnym **MERSANO®** | kolor **perla**.



## PŁYTA DEKORACYJNA

# FERRARA®

Duże, wygodne formaty płyt oraz unikalne rozłożenie barwy na kamieniach pozwalają tworzyć oryginalne przestrzenie.

wymiary (kombiforma):

**60 x 40 cm, 40 x 40 cm,  
40 x 20 cm, 20 x 20 cm**

grubość: **5 cm**

powierzchnie: **COLORATTO**

jednostka miary: **m<sup>2</sup>**

ilość na palecie: **11,52 m<sup>2</sup>**

waga palety: **≈ 1428 kg**

wymiary (kombiforma):

**60 x 40 cm, 40 x 40 cm,  
40 x 20 cm, 20 x 20 cm**

grubość: **8 cm**

powierzchnie: **COLORATTO**

jednostka miary: **m<sup>2</sup>**

ilość na palecie: **7,68 m<sup>2</sup>**

waga palety: **≈ 1460 kg**

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej palecie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

Płyty **FERRARA®** 8 cm można stosować na podjazdach.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS





## PŁYTY DEKORACYJNE **FERRARA®**

z powierzchnią **COLORATTO**




kolor **PASTELOWY**  
grubość **5 cm**



kolor **KASZTANOWY**  
grubość **5 cm**



kolor **ANTRACYTOWY**  
grubość **5 cm**



kolor **MUSZELKOWY**  
grubość **5 cm, 8 cm**



kolor **MARENKO**  
grubość **5 cm, 8 cm**





Płyty dekoracyjne **FERRARA®** | kolor **marengo**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **LAMEZIA®** | kolor **kobaltowy**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



Płyty dekoracyjne **LAMEZIA®** | kolor **kobaltowy**.

Wykończenie obrzeżem dekoracyjnym **MERSANO®** | kolor **grafit**.



## PŁYTA DEKORACYJNA **LAMEZIA®**

Wielkoformatowa płyta **LAMEZIA®** jest idealna do tworzenia prostych, geometrycznych kształtów. Format kwadratu oraz dwa pasujące do siebie kolory pozwalają tworzyć nawierzchnie o jednolitym wybarwieniu i na bardzo dużej przestrzeni stworzyć indywidualny wzór. Trwałość i elegancja zamknięte w dużym formacie.

wymiary: **80 x 80 cm**

grubość: **8 cm**

powierzchnie: **COLORATTO, ONE COLOR**

jednostka miary: **szt.**

ilość na palecie: **8 szt.**

ilość na palecie: **5,12 m<sup>2</sup>**

waga palety: **≈ 960 kg**

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PŁYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne LAMEZIA® | kolor marengo.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PŁYTA DEKORACYJNA **LAMEZIA®**

z powierzchnią **COLORATTO**




kolor **MARENKO**



z powierzchnią

**ONECOLOR**



kolor **KOBALTOWY**



Ścieżka z płyty dekoracyjnych **LAMEZIA®** | kolor **kobaltowy**.

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej **MONTE CARLO®** |  
kolor **topaz** i **onyx**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **ALICANTE®** | kolor **marengo**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



Płyty dekoracyjne **ALICANTE®** | kolor **kobaltowy**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA

## PŁYTA DEKORACYJNA **ALICANTE®**

Duży, elegancki format płyt **ALICANTE®** oraz współgrające ze sobą barwy pozwalają na oryginalną aranżację przestrzeni zarówno wokół nowoczesnych budynków jak i o klasycznej architekturze. Zastosowanie dużego formatu płyty, daje możliwość stworzenia bardzo eleganckiej przestrzeni.

wymiary: **80 x 40 cm**

grubość: **8 cm**

powierzchnie: **COLORATTO, ONE COLOR**

jednostka miary: **szt.**

ilość na palecie: **24 szt.**

ilość na palecie: **7,68 m<sup>2</sup>**

waga palety: **≈ 1580 kg**

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



PLYTA  
DEKORACYJNA

Płyty dekoracyjne **ALICANTE®** | kolor **marengo**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



# PŁYTA DEKORACYJNA **ALICANTE®**

z powierzchnią **COLORATTO**



kolor **MARENGO**



z powierzchnią **ONECOLOR**



kolor **KOBALTOWY**



Płyty dekoracyjne **ALICANTE®** | kolor **kobaltowy**.

PŁYTA  
DEKORACYJNA



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



Kostka dekoracyjna **WENECJA®** | kolor **antracytowy** i **muszelkowy**.



wysokość kostek 6 cm

**GRADO®**




# KOSTKI DEKORACYJNE

wysokość kostek 6 cm

**LAPPARE®**



**CORTINA®**



**SALAMANCA®**



wysokość kostek 6 cm

**WENECJA®**



wysokość kostek 8 cm

**MONTE CARLO®**





KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **CORTINA®** | kolor **marengo**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



Kostka dekoracyjna **CORTINA®** | kolor **muszelkowy**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA



## KOSTKA DEKORACYJNA

# CORTINA®

Oryginalne, praktyczne formaty kamieni oraz paleta barw oferują możliwość tworzenia nawierzchni spójnych z architekturą domu i zielenią ogrodu.

wymiary (kombiforma):

**43 x 20 cm, 34 x 20 cm, 25 x 20 cm,**

**16 x 20 cm**

grubość: **6 cm**

powierzchnie: **AVANGARDE, COLORATTO**

jednostka miary: **m<sup>2</sup>**

ilość na palecie: **11,2 m<sup>2</sup>**

waga palety: **≈ 1540 kg**

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej palecie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **CORTINA®** | kolor **topaz**.



KOSTKA DEKORACYJNA  
**CORTINA®**



kolor  
**AGAT**



kolor  
**TOPAZ**



kolor  
**ONYX**

z powierzchnią  
**AVAN**  
*Garde*



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA DEKORACYJNA

**CORTINA®**

z powierzchnią **COLORATTO**



kolor **ANTRACYTOWY**



kolor **MARENGO**



kolor **MUSZELKOWY**



Kostka dekoracyjna **CORTINA®** | kolor **marengo**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Podjazd z kostki dekoracyjnej **MONTE CARLO®** | kolor **topaz** i **onyx**.

Ścieżka z płyt dekoracyjnych **LAMEZIA®** | kolor **kobaltowy**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



Kostka dekoracyjna **MONTE CARLO®** | kolor **topaz** i **onyx**.

W oddali ścieżka z płyt dekoracyjnych **LAMEZIA®** | kolor **kobaltowy**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

## KOSTKA DEKORACYJNA **MONTE CARLO®**

**MONTE CARLO®** to luksus zamknięty w wielu wymiarach prostokątów. Synonim dobrego smaku i bogactwa prostej formy.

wymiary (kombiforma):

**60 x 20 cm, 50 x 20 cm, 40 x 20 cm,  
30 x 20 cm**

grubość: **8 cm**

powierzchnie: **AVANGARDE, COLORATTO**

jednostka miary: **m<sup>2</sup>**

ilość na palety: **8,64 m<sup>2</sup>**

waga palety: **≈ 1580 kg**

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej palety. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS




KOSTKA  
DEKORACYJNA


Kostka dekoracyjna **MONTE CARLO®** | kolor **topaz** i **onyx**.




KOSTKA DEKORACYJNA  
**MONTE CARLO®**



kolor  
**AGAT**



kolor  
**TOPAZ**



kolor  
**ONYX**

z powierzchnią

**AVAN**  
*Garde*



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



Kostka dekoracyjna **MONTE CARLO®** | kolor **topaz** i **onyx**.

W oddali ścieżka z płyt dekoracyjnych **LAMEZIA®** | kolor **kobaltowy**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Taras z kostki dekoracyjnej **MONTE CARLO®** | kolor **muszelkowy**.

Ścieżka wokół domu i dekoracyjne wykończenie z kostki **WENECJA®** | kolor **muszelkowy** i **antracytowy**.

Stopnie na tarasie wykończone **OBRZEŻEM PALISADOWYM** | kolor **perla**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



# KOSTKA DEKORACYJNA **MONTE CARLO**<sup>®</sup>


z powierzchnią **COLORATTO**



kolor **MUSZELKOWY**



kolor **MARENGO**



kolor **ANTRACYTOWY**



Kostka dekoracyjna **MONTE CARLO**<sup>®</sup> | kolor **marengo**.



KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS

Podjazd z kostki dekoracyjnej **WENECJA®** | kolor **antracytowy** i **muszelkowy**.

Wejście do domu z płyt dekoracyjnych **DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Schody wykończone obrzeżem **MERSANO®** | kolor **grafit**.



Kostka dekoracyjna **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **antracytowy** i **muszelkowy**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

## KOSTKA DEKORACYJNA **WENECJA**<sup>®</sup>

Uniwersalna i niezwykle popularna kostka dekoracyjna. Cztery średniej wielkości kamienie oraz dostępne barwy sprawiają, że doskonale można ją łączyć z innymi kostkami i płytami dekoracyjnymi.

wymiary (kombiforma):

**30 x 20 cm, 20 x 20 cm, 20 x 10 cm,  
10 x 10 cm**

grubość: **6 cm**

powierzchnie: **AVANGARDE, COLORATTO**

jednostka miary: **m<sup>2</sup>**

ilość na palecie: **10,80 m<sup>2</sup>**

waga palety: **≈ 1500 kg**

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej palecie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD


TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **WENECJA**® | kolor **agat**.

Wykończenie ścieżki kostką dekoracyjną **GRADO**® | kolor **onyx**.



KOSTKA DEKORACYJNA  
**WENECJA**®



z powierzchnią  
**AVAN**  
*Garde*



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



# KOSTKA DEKORACYJNA **WENECJA**<sup>®</sup>

z powierzchnią **AVAN**  
*Garde*




kolor **JASPIS**



kolor **ONYX**



Kostka dekoracyjna **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **topaz i jaspis**.



KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD


PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **WENECJA**® | kolor **jaspis**.



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



Podjazd z kostki dekoracyjnej **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **topaz**.

Ozdobne pasy z płyt dekoracyjnych **DESIO**<sup>®</sup> | kolor **antracytowy**.

Nawierzchnie wykończone kostką dekoracyjną **GRADO**<sup>®</sup> | kolor **onyx**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **topaz i onyx**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



Podjazd z kostki dekoracyjnej **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **agat** i **topaz**.

Dekoracyjne wykończenie pasami z kostki **GRADO**<sup>®</sup> | kolor **onyx**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS





## KOSTKA DEKORACYJNA **WENECJA**<sup>®</sup>

z powierzchnią **COLORATTO**



kolor **PASTELOWY**



kolor **MUSZELKOWY**



kolor **KASZTANOWY**





# KOSTKA DEKORACYJNA **WENECJA**<sup>®</sup>

z powierzchnią **COLORATTO**



kolor **TORFOWY**



kolor **MARENGO**



kolor **ANTRACYTOWY**



Kostka dekoracyjna **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **antracytowy**  
i **muszelkowy**.



**PŁYTA  
DEKORACYJNA**

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **muszelkowy**.

Ozdobne pasy z kostki dekoracyjnej **GRADO**<sup>®</sup> | kolor **antracytowy**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



Kostka dekoracyjna **WENECJA**® | kolor **muszelkowy**.

Ścieżki i ozdobne pasy z kostki dekoracyjnej **GRADO**® | kolor **marengo** i **antracytowy**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Podjazd z kostki dekoracyjnej **WENECJA®** | kolor **marengo**.

Ścieżki i ozdobne pasy z kostki dekoracyjnej **GRADO®** | kolor **jaspis** i **antracytowy**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



Podjazd z kostki dekoracyjnej **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **antracytowy** i **muszelkowy**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **muszelkowy**.

Ozdobny pas z kostki dekoracyjnej **GRADO**<sup>®</sup> | kolor **antracytowy**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS





Podjazd i ścieżki z kostki dekoracyjnej **WENECJA®** | kolor **antracytowy** i **muszelkowy**.

Wejście do domu z płyt dekoracyjnych **DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Schody wykończone obrzeżem **MERSANO®** | kolor **grafit**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS





## KOSTKA DEKORACYJNA **LAPPARE®**

Nowoczesność i funkcjonalność to cechy wyróżniające dekoracyjną kostkę **LAPPARE®**. Wąskie prostokąty kamieni doskonale sprawdzają się przy tworzeniu nawierzchni. Uniwersalna i niezwykle popularna kostka dekoracyjna. Trzy średniej wielkości kamienie oraz dostępne barwy **LAPPARE®** sprawiają, że doskonale można ją łączyć z innymi kostkami i płytami dekoracyjnymi.

wymiary (kombiforma):

**43 x 12 cm, 34 x 12 cm, 25 x 12 cm**

grubość: **6 cm**

powierzchnie: **AVANGARDE, COLORATTO, ONE COLOR**

jednostka miary: **m<sup>2</sup>**

ilość na palecie: **11,02 m<sup>2</sup>**

waga palety: **≈ 1540 kg**

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej palecie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.



Kostka dekoracyjna **LAPPARE®** | kolor **topaz**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA



KOSTKA DEKORACYJNA  
**LAPPARE®**

z powierzchnią  
**AVAN**  
*Garde*



kolor  
**AGAT**



kolor  
**TOPAZ**



kolor  
**ONYX**



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **LAPPARE®** | kolor **marengo**.



KOSTKA DEKORACYJNA

**LAPPARE®**



kolor  
**MUSZELKOWY**



kolor  
**MARENGO**



kolor  
**ANTRACYTOWY**

z powierzchnią

**COLORATTO**



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS




# KOSTKA DEKORACYJNA **LAPPARE®**

z powierzchnią **ONECOLOR**



kolor **KOBALTOWY**



Kostka dekoracyjna **LAPPARE®** | kolor **kobaltowy**.



**KOSTKA  
DEKORACYJNA**

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **GRADO®** | kolor **marengo** i **antracytowy**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



Kostka dekoracyjna **GRADO®** | kolor **jaspis** i **antracytowy**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

## KOSTKA DEKORACYJNA **GRADO®**

Trapezowe kształty kamieni kostki dekoracyjnej **GRADO®** oferują ogrom możliwości dowolnego komponowania nawierzchni. Drobne kamienie doskonale sprawdzają się do wykańczania ścieżek i płaszczyzn, stając się jednocześnie dodatkową dekoracją.

wymiary (kombiforma):

**9,3 x 11 x 9 cm, 8,3 x 10 x 9 cm, 7,3 x 9 x 9 cm,  
6,3 x 8 x 9 cm, 5,3 x 7 x 9 cm**

grubość: **6 cm**

powierzchnie: **AVANGARDE, COLORATTO**

jednostka miary: **m<sup>2</sup>**

ilość na paletcie: **9,8 m<sup>2</sup>**

waga palety: **≈ 1290 kg**

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej paletcie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Ścieżka z kostki dekoracyjnej **GRADO®** | kolor **agat i onyx**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



# KOSTKA DEKORACYJNA **GRADO**<sup>®</sup>

z powierzchnią **AVAN**  
*Garde*



kolor: **AGAT**



kolor: **TOPAZ**



kolor: **ONYX**



kolor: **JASPIS**



Wykończenie ścieżki kostką dekoracyjną **GRADO**<sup>®</sup> | kolor **onyx**.

Ścieżka z kostki dekoracyjnej **WENECJA**<sup>®</sup> | kolor **agat**.



KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Wejście do domu i ścieżki z kostki dekoracyjnej **GRADO®** | kolor **jaspis** i **antracytowy**.

Podjazd z kostki dekoracyjnej **WENECJA®** | kolor **marengo**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD


PODJAZD

TARAS



Kostka dekoracyjna **GRADO®** | kolor **jaspis** i **antracytowy**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **GRADO®** | kolor **marengo** i **antracytowy**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



# KOSTKA DEKORACYJNA **GRADO®**

z powierzchnią **COLORATTO**



kolor: **PASTELOWY**



kolor: **MARENKO**



kolor: **KASZTANOWY**



kolor: **ANTRACYTOWY**



Wykończenie klombu kostką dekoracyjną **GRADO®**  
| kolor **antracytowy**.

Na tarasie płyty dekoracyjne **DESIO®** | kolor **pastelowy**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Ozdobne pasy z kostki dekoracyjnej **GRADO®** | kolor **pastelowy** i **antracytowy**.

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej **WENECJA®** | kolor **muszelkowy**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



A photograph showing a garden path paved with decorative stones. The path is composed of light-colored rectangular stones in a herringbone pattern, separated by dark grey borders. The path curves through a garden with gravel and small plants.

Wykończenie nawierzchni kostką dekoracyjną **GRADO®** | kolor **onyx**.

Ścieżki z kostki dekoracyjnej **WENECJA®** | kolor **agat** i **topaz**.

**KOSTKA  
DEKORACYJNA**

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **SALAMANCA®** | kolor **topaz**.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS





Kostka dekoracyjna **SALAMANCA**<sup>®</sup> | kolor **topaz**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

## KOSTKA DEKORACYJNA **SALAMANCA**<sup>®</sup>

Kostka dekoracyjna **SALAMANCA**<sup>®</sup> doskonale sprawdza się do aranżacji nawierzchni wokół domu i w ogrodzie.

wymiary (kombiforma): **10,4 x 13,9 cm, 12,2 x 13,9 cm, 13,9 x 13,9 cm, 15,7 x 13,9 cm, 17,4 x 13,9 cm, 19,2 x 13,9 cm, 20,9 x 13,9 cm**  
grubość: **6 cm**  
powierzchnie: **AVANGARDE, COLORATTO**  
jednostka miary: **m<sup>2</sup>**  
ilość na paletcie: **10,75 m<sup>2</sup>**  
waga palety: **≈ 1510 kg**

Kombiforma to zestaw produktów o różnych wymiarach dostępnych na jednej paletcie. Produkt dostępny jest wyłącznie w zestawie.

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



KOSTKA  
DEKORACYJNA

Kostka dekoracyjna **SALAMANCA®** | kolor **marengo**.



KOSTKA DEKORACYJNA  
**SALAMANCA®**

z powierzchnią

**AVAN**  
*Garde*



ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS



# KOSTKA DEKORACYJNA **SALAMANCA®**

z powierzchnią **COLORATTO**



kolor: **KASZTANOWY**





kolor: **TORFOWY**



kolor: **MARENGO**



kolor: **ANTRACYTOWY**



Kostka dekoracyjna **SALAMANCA®** | kolor **torfowy**.

KOSTKA  
DEKORACYJNA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

PODJAZD

TARAS





Ścieżka z kostki dekoracyjnej **WENECJA®** | kolor **muszelkowy** i **antracytowy**.

Na tarasie płyty dekoracyjne **DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Stopnie wykończone obrzeżem dekoracyjnym **MERSANO®** | kolor **grafit**.






**PALISADA  
CENTO®**



**MAŁA  
ARCHITEKTURA**

**OBRZEŻE  
MERSANO®**



**OBRZEŻE  
PALISADOWE**



**STOPIEŃ  
SCHODOWY**







**NOWOŚĆ**

## PALISADA DEKORACYJNA **CENTO®**



kolor **PERLA**



kolor **GRAFIT**



kolor **BRAZ**

wymiary: **100 x 30 cm**  
grubość: **8 cm**  
powierzchnie: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palecie: **33 sztuki**  
waga palety: **≈ 1800 kg**





Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **platyna** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.

Palisada dekoracyjna **CENTO®** | kolor **perla**.

**STOPIEŃ SCHODOWY** | kolor **perla**.

MAŁA  
ARCHITEKTURA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



Schody z płyt dekoracyjnych **DESIO®** | kolor **antracytowy**.

Wykończone schodów obrzeżem dekoracyjnym **MERSANO®** | kolor **grafit**.

Ścieżka z kostki dekoracyjnej **WENECJA®** | kolor **muszelkowy** i **antracytowy**.



## OBRZEŻE DEKORACYJNE **MERSANO®**



wymiary: **50 x 28 cm**  
grubość: **8 cm**  
powierzchnie: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palety: **60 szt.**  
waga palety: **≈ 1550 kg**



Obrzeże dekoracyjne **MERSANO®** | kolor **grafit**.



Taras z płyt dekoracyjnych **DESIO®** | kolor **topaz**.

Wykończenie tarasu obrzeżem dekoracyjnym **MERSANO®** | kolor **grafit**.



MAŁA  
ARCHITEKTURA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



OBRZEŻE PALISADOWE | kolor perla.

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej WENECJA® |  
kolor muszolkowy i antracytowy.

## OBRZEŻE PALISADOWE GŁADKIE



kolor **PERLA**

kolor **GRAFIT**

kolor **BRAZ**

wymiary: **50 x 28 cm**

grubość: **6 cm**

powierzchnie: **ONE COLOR**

jednostka miary: **szt.**

ilość na palety: **48 szt.**

waga palety: **≈ 880 kg**





Schody wykończone **OBRZEŻEM PALISADOWYM**  
| kolor **perla**.

Nawierzchnia z kostki dekoracyjnej **MONTE CARLO**<sup>®</sup>  
| kolor **muszolkowy**.



Taras z płyt dekoracyjnych **DESIO**<sup>®</sup> | kolor **onyx**.

Wykończenie tarasu **OBRZEŻEM PALISADOWYM**<sup>®</sup> | kolor **perla**.

MAŁA  
ARCHITEKTURA

ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS





## STOPIEŃ SCHODOWY



kolor **PERLA**



kolor **GRAFIT**




kolor **BRAZ**

wymiary: **100 x 35 cm**  
grubość: **15 cm**  
powierzchnie: **ONE COLOR**  
jednostka miary: **szt.**  
ilość na palety: **12 szt.**  
waga palety: **≈ 1440 kg**



STOPIEŃ SCHODOWY | kolor **grafit.**

MAŁA  
ARCHITEKTURA



ŚCIEŻKI

OGRÓD

TARAS



# WARTO WIEDZIEĆ

## RÓŻNICE W ODCIENIACH

Różnice w odcieniach kostek to nic innego jak naturalne odchylenia barwy materiałów użytych do produkcji. Płyty i kostki dekoracyjne produkowane są wyłącznie z naturalnych surowców tj. cementu oraz kruszyw naturalnych. Ich kolor może się nieznacznie różnić barwą. Na etapie produkcji dochodzi jeszcze proces dojrzewania betonu, wilgotność powietrza oraz temperatura, dlatego zalecamy wykonywanie nawierzchni z produktów z tej samej partii produkcyjnej. Podczas układania nawierzchni płyty i kostki dekoracyjne należy mieszać z kilku różnych palet. Pozwala to zminimalizować ewentualne różnice w odcieniach na dużych obszarach powierzchni.

## WYKWITY WAPIENNE

Dekoracyjne kostki i płyty są wykonywane z naturalnych surowców, zatem barwa produktu ulega zmianom. Procesy te zachodzą m.in. z powodu dojrzewania produktu oraz w trakcie użytkowania czy przez warunki atmosferyczne takie jak wilgotność powietrza czy temperatura. Kolejną przyczyną wpływającą na zmianę barwy jest użytkowanie powierzchni, powstające zabrudzenia, sposób konserwacji oraz drastyczne zmiany temperatury. Wykwit wapienny, to białe naloty o różnej intensywności, które powstają w procesie naturalnego dojrzewania

betonu, które z czasem samoistnie znikają. Proces ten może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Przy mocnych wykwitach można próbować skorzystać z dostępnych na rynku środków chemicznych, stosowanych zawsze zgodnie z zaleceniami producenta. Wcześniej zalecamy wypróbowanie na małym kawałku nawierzchni, jak dany środek wpływa na produkt. Ewentualne środki chemiczne mogą być stosowane na wyłączną odpowiedzialność klienta. Producent produktów nawierzchniowych nie ponosi odpowiedzialności za efekty działania zastosowanych środków chemicznych na swoich wyrobach.

## PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Nawierzchnie z dekoracyjnych płyt i kostek brukowych wykonanych z betonu nie wymagają specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych. Po prostu należy o nie dbać, zmiatać, zmywać wodą i na bieżąco usuwać powstające zabrudzenia czy wypełniać wypłukane fugi. Jednocześnie należy zwrócić szczególną uwagę i zachować ostrożność podczas pielęgnacji zieleni i stosowania nawozów mineralnych ponieważ zanieczyszczenie nimi wyrobów betonowych może być nieodwracalne i niemożliwe do wyczyszczenia.

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej przedstawione w katalogu kolory należy traktować jako przybliżone. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.



# ETAPY UKŁADANIA

## PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Zdjąć warstwę gruntu do podłoża naturalnego, zwykle jest to warstwa o grubości 25-50 cm.

**Uwaga! Podbudowa musi leżeć na naturalnym podłożu lub dobrze zagęszczonym gruncie nasypowym.**

2. Wykonać ograniczenia krawędzi wykopu tak, aby zapobiec bocznemu rozsuwaniu się i osiadaniu kostek. W celu dokładnego określenia odległości między ograniczeniami krawędzi, celowe jest wcześniejsze wyłożenie pojedynczego rzędu kostek i dodanie do tego 1÷2 cm.
3. Ułożyć ewentualne kanały odwadniające - uważając na spadki (prawidłowe nachylenie powierzchni). Wszystkie nawierzchnie z kostki brukowej powinny mieć spadki poprzeczne 3÷4%, zaś w kanałach odwadniających powinien być spadek wzdłużny min. 0,5% dla umożliwienia odprowadzenia wód opadowych.
4. Ułożyć warstwę podbudowy spełniającą rolę warstwy nośnej. Ta warstwa po-

winna zapewniać swobodny przepływ wód opadowych i być mrozoodporna. Może to być pospółka, żwir lub tłuczeń o uziarnieniu 0÷32 mm. Podbudowę należy układać warstwami o grubości około 10÷15 cm, zagęszczając każdą warstwę przy pomocy ubijaka lub ciężkiego wibratora powierzchniowego. Po zagęszczeniu, między ostatnią warstwą podbudowy a górną krawędzią ograniczenia powierzchni, musi zostać odstęp (około 5 cm podsypki + grubości kostki – około 1 cm na zagęszczeniu).

5. Na to podłoże (podbudowę) nanoszona jest podsypka z kruszywa ostroziarnistego o granulacji CH-2 mm lub CH-4 mm, o grubości około 5 cm.
6. W warstwie podsypki układane są co około 2 m listwy drewniane lub rury tak, aby leżały z jednakowym odstępem - 5 cm od górnych krawędzi ograniczeń bocznych.
7. Po ułożonych w podsypce elementach należy przeciągnąć łatę lub prostą deskę tak, aby powstała zupełnie płaska powierzchnia podsypki, w razie potrzeby dorzucając lub usuwając jej nadmiar.
8. Na wyrównaną podsypkę nie wolno wchodzić. Wyrównana płaszczyzna musi mieć to samo nachylenie, co późniejsza

9. nawierzchnia z ułożonej kostki brukowej. Kostki brukowe powinny być ułożone swoją długością, prostopadle do kierunku ruchu i leżeć ok. 1 cm powyżej ostatecznego położenia nawierzchni. Kostki powinny być ułożone na przygotowanej podsypce zawsze równo co do wysokości, kątów i prostoliniowości spoin (pod sznur) z właściwym ich powiązaniem i dostateczną szerokością spoin (3÷5 mm), wynikającą z miary siatki kostek. Prostoliniowy przebieg spoin należy kontrolować co około 5 wyłożonych rzędów kostki. Występy dystansowe na kostce nie zastępują właściwej wielkości spoin.

**Uwaga! Dla uzyskania pożądanej gamy kolorystycznej oraz w celu zminimalizowania ewentualnych różnic w odcieniach układanej nawierzchni należy mieszać wyroby z kilku różnych palet.**

10. Wstępne wypełnianie spoin musi przebiegać w sposób ciągły wraz z postępowaniem układania kostki. Odbywa się to z reguły w ten sposób, że suchy, ostry piasek naturalny lub łamany, jest наносzony na ułożoną nawierzchnię, a następnie wmiatany szczotką lub

miotłą w spoiny, aż do ich wypełnienia. W przypadku dekoracyjnych płyt MUSSO niedopuszczalne jest fugowanie przy użyciu piasków kopalnych lub łamanych ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie powierzchni lakierowanej.

11. Czysta i sucha nawierzchnia powinna być zagęszczana wibratorem powierzchniowym z osłoną z tworzywa sztucznego, aby nie spowodować zarysowania, zabrudzenia lub uszkodzenia kostek. Wibrowanie prowadzi się od brzegów w kierunku środka powierzchni, aż do uzyskaniażądanego jej poziomu. Po wibrowaniu trzeba powtórnie zapełnić szczeliny i zamieść powierzchnię. Zapełnianie szczelin powtarza się wielokrotnie, aż do dobrego zagęszczenia znajdującego się w nich piasku.

**Uwaga! Płyty tarasowe powinny być zagęszczane wyłącznie ręcznie przy użyciu młotka gumowego wykonanego z materiału który nie pozostawi śladów na układanych płytach. Płyt tarasowych nie powinno się zagęszczać mechanicznie ponieważ może to doprowadzić do ich uszkodzenia.**

## Dobór kostki brukowej w zależności od planowanego natężenia ruchu

ruch pieszy	ruch pieszy i samochody osobowe do 3,5 tony	ruch samochodów osobowych i ciężarowych	intensywny ruch samochodów ciężarowych
4 cm	6 cm	8 cm	10 cm



### NIE NALEŻY!

**Nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie należy układać na:**

- istniejącym podłożu betonowym,
- podbudowie wykonanej z betonu, jeżeli nie ma dobrego odprowadzenia wód opadowych,
- podsypce z piasku zmieszanego z cementem, czyli na zaprawie cementowej.

**Przy nie przestrzeganiu powyższego wystąpi zjawisko wysadzania kostek przez zamarzającą pod nimi wodę.**



### PAMIĘTAJ!

Warunkiem dobrego stanu nawierzchni jest odprowadzenie wody opadowej. Powierzchnia musi być zawsze wyprofilowana poprzecznie i podłużnie. Połączenie powierzchni z budynkami, ogrodzeniami itp. trzeba wykonać tak aby woda spływała od strony ograniczenia przesuwu kostki tj. od ściany budynku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy stosować rynny lub ścieki odpływowe.



# WARUNKI GWARANCJI

BUDOKRUSZ S.A. gwarantuje jakość swoich produktów i ich zgodność z obowiązującymi normami i Zakładową Kontrolą Produkcji. Wszystkie produkty wytwarzane przez **BUDOKRUSZ** posiadają Deklaracje Właściwości Użytkowych

1. Gwarancją jest udzielana przez BUDOKRUSZ S.A. z siedzibą w Odrano Woli przy ulicy Osowieckiej 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, KRS 549985.
2. Gwarancją i rękojmią objęte są wyroby produkowane przez BUDOKRUSZ S.A. tj. płyty dekoracyjne, kostki dekoracyjne, kostki brukowe oraz elementy małej architektury zwane dalej Wyrobami.
3. BUDOKRUSZ S.A. gwarantuje jakość swoich Wyrobów i ich zgodność z obowiązującymi normami i Zakładową Kontrolą Produkcji. Wszystkie Wyroby posiadają Deklaracje Właściwości Użytkowych.
4. Okres gwarancji na Wyroby:
  - płyty i kostki dekoracyjne z linii TOP ARTE, AVANGARDE, COLORATTO i ONE COLOR – 3 lata,
  - kostki brukowe z linii CLASSIC – 3 lata,
  - elementy małej architektury – 3 lata.
5. Gwarancją są objęte Wyroby w pierwszym gatunku. Wyroby pozagatunkowe nie są objęte gwarancją.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa z chwilą wydania Wyrobów.
7. BUDOKRUSZ S.A. odpowiada za wady ukryte, niemożliwe do stwierdzenia w chwili zakupu, a w szczególności za wady:
  - użycia surowców niewłaściwej jakości,
  - powstałe podczas procesu technologicznego,
  - wynikające z niespełnienia wymogów odpowiednich norm lub aprobat.
8. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie powiadomi BUDOKRUSZ S.A. o wadzie produktu

w terminie 7 dni od jej ujawnienia.

9. W przypadku wbudowania przez Kupującego Wyrobów z możliwymi do stwierdzenia wadami, BUDOKRUSZ S.A. nie ponosi kosztów związanych z ich demontażem i ponowną zabudową.
10. Gwarancją nie są objęte dopuszczone przez normy właściwe: odchyłki w wymiarach, wykwity wapienne, odchyłki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością kruszyw, odchyłki w strukturze powierzchni uwarunkowane procesem produkcyjnym oraz naturalną zmiennością kruszyw.
11. Gwarancją nie są objęte:
  - uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, składowania oraz wbudowania wyrobów niezgodnie ze sztuką brukarską.
  - wadliwe Wyroby w ilości nie przekraczającej 1% zamówienia. Jest to ilość wadliwych Wyrobów uwzględnionych w cenie, która może ulec uszkodzeniu podczas pakowania, transportu, montażu itp.
12. Do rozpatrzenia reklamacji potrzebne jest przedstawienie przez Kupującego:
  - zgłoszenia reklamacyjnego na druku BUDOKRUSZ S.A.,
  - kopii faktury zakupu,
  - etykiet wyrobów/karty wyrobów załączonych do palet.
13. BUDOKRUSZ S.A. w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia dokona komisyjnych oględzin Wyrobów w miejscu ich wbudowania celem zbadania zasadności reklamacji. Jeżeli zaistnieje konieczność dokonania dodatkowych ekspertyz, termin rozpatrzenia reklamacji może odpowiednio się wydłużyć.
14. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wyrobów wbudowanych w ilości nieprzekraczającej 2% Wyrobów dostarczonych na dany obiekt lub inwestycję, BUDOKRUSZ S.A. wyda Kupującemu Wyrób wolny od wad w takiej samej ilości bez pokrycia kosztów wymiany. W przypadku uzasadnionej reklamacji Wyrobów wbudowanych w ilości przekraczającej 2% Wyrobów dostarczonych na dany obiekt lub inwestycję, BUDOKRUSZ S.A. wymieni


wadliwy Wyrób na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym przeceni i przekwalifikuje na Wyrób pozagatunkowy. Jeśli dojdzie do wymiany Wyrobu wadliwego na nowy, Wyrób nowy może różnić się od reklamowanego odcieniem koloru.

15. Zgłaszający reklamację wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez BUDOKRUSZ S.A. BUDOKRUSZ S.A. informuje zgłaszającego, że:
  - 15.1. Administratorem danych osobowych jest BUDOKRUSZ S.A., Odrano Wola, ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, KRS 549985.
  - 15.2. Dane osobowe zgłaszającego reklamację będą przetwarzane (czyli przechowane w formie papierowej i elektronicznej) wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji wykonania praw z gwarancji, realizacji wzajemnych zobowiązań Stron.
  - 15.3. Dane osobowe zgłaszającego reklamację będą przetwarzane do zakończenia okresu obowiązywania gwarancji umowy i wygaśnięcia roszczeń z niej wynikających.
  - 15.4. Podanie danych osobowych przez zgłaszającego reklamację jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym do rozpoznania reklamacji.
  - 15.5. Zgłaszający reklamację w każdej chwili ma prawo do poprawienia danych, aktualizacji, wglądu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz zażądania od Wierzyciela ich trwałego usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi jednak rozpoznanie reklamacji.
  - 15.6. Kontakt do Administratora Ochrony Danych Osobowych / Inspektora Ochrony Danych: [iod@budokrusz.pl](mailto:iod@budokrusz.pl)
  - 15.7. Zgłaszający reklamację ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018 r.)

Ze względu na ograniczone możliwości techniki drukarskiej przedstawione w katalogu kolory należy traktować jako przybliżone. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.



Płyty dekoracyjne **MUSSO®** | kolor **onyx** | uszlachetnienie **SILCO Elite**.





# vestone.pl

**BUDOKRUSZ S.A.**

Odrano Wola ul. Osowiecka 47,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki  
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy  
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy

KRS 0000549985

NIP 529-16-75-572,


wysokość kapitału zakładowego:

42 529 500,00 zł

Nr BDO: 000049260

[www.vestone.pl](http://www.vestone.pl)

tel. / fax +48 22 755 50 44



TWÓJ DYSTRYBUTOR: